

Путильське	29	11	4,0	-	4,0	1,2	10ЯЛЕ	62 0,7 1А	22	20	480	4	СРВ	Вітровал, всих.	45
Путильське	35	10	3,8	-	3,8	1,2	8ЯЛЕ2БКЛ	102 0,6 1А	30	36	480	4	СРВ	Вітровал, всих.	40
Путильське	35	3	2,9	-	2,9	1,3	8ЯЛЕ2БКЛ	87 0,6 1А	28	30	440	4	СРВ	Вітролом, всихання	55
Путильське	35	41	1,1	-	1,1	1,1	10ЯЛЕ	72 0,7 1А	25	26	490	4	СРВ	Вітролом, всихання	50
Путильське	3	79	3,4	-	3,4	1,0	5ЯЛЕ2ЯЦБЗБКЛ	127 0,5 1	31	36	410	2	СРВ	Вітролом, всихання	45
Путильське	3	81	1,5	-	1,5	0,9	10ЯЛЕ	72 0,6 1А	27	28	490	2	СРВ	Вітролом, всихання	40
Путильське	21	9	11,3	-	11,3	1,0	4ЯЦБЗЯЛЕЗБКЛ	102 0,6 1А	30	36	440	4	СРВ	Вітровал, всихання	50
Путильське	22	6	2,0	-	2,0	0,9	6ЯЛЕ2ЯЦБЗБКЛ	97 0,6 1	28	32	450	4	СРВ	Вітролом, всихання	40
Путильське	22	8	7,2	-	7,2	0,6	6ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ1ЯВ	97 0,6 1	29	36	370	4	СРВ	Вітролом, всихання	35
Путильське	26	3	2,0	-	2,0	0,6	9ЯЛЕ1ЯЦБ	82 0,6 1А	27	28	480	4	СРВ	Вітровал, всихання	30
Путильське	5	63	0,4	-	0,4	0,4	10ЯЛЕ	42 0,7 1	15	14	230	2	СРВ	Вітровал, вітролом	10
СРВ:						12,6									
СРС:						2,5									
Разом:						15,1									

Директор
ДП «Путильське ЛП»



Фрей П.П.